



Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Obecné zadání:

o.s. IQ Roma servis vypisuje zadání na dodávku výpočetní a kancelářské techniky určené pro realizaci projektu " IQ servis – Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce " financovaného z programu Iniciativy Společenství Equal Evropským sociálním fondem EU a rozpočtem České republiky.

Podmínky k podání zakázky:

I. Zadavatelem zakázky je:

o.s. IQ Roma servis
Cejl 49, Brno 602 00
IČO: 65341511

II. Zodpovědná osoba:

Bc.Wail Khazal – manažer projektu Equal
Tel: 608 158 372
Fax: 543 210 725
E-mail: wail.khazal@iqrs.cz

Kontaktní osoba:

Kateřina Zavadilová, DiS. – projektová asistentka
Tel: 604 343 377
Fax: 543 210 725
E-mail: katerina.zavadilova@iqrs.cz

III. Dodání zboží musí splňovat následující podmínky:

- nesmí být překročena jednotková cena za kus každého ze zboží (viz technická dokumentace).
- celková cena dodávky nesmí překročit částku 889 000 Kč včetně DPH.
- zboží bude dodáno ve dvou etapách v souladu s harmonogramem technické dokumentace.

- doprava a instalace zboží je zahrnuta v jednotkové ceně a nemohou být fakturovány samostatně.

IV. Místo k dodání:

- a) o.s. IQ Roma servis, pobočka Hybešova 41, Brno 602 00
- b) o.s. IQ Roma servis, pobočka Cejl 49, Brno 602 00.

V. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, doručena ve 2 kopiích v uzavřené obálce s označením "nabídka Equal neotvírat" v levém dolním rohu, adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče. Nabídku lze doručit poštou či osobně na adresu : Wail Khazal, o.s. IQ Roma servis, Cejl 49, Brno 602 00.

VI. Lhůta pro podání zakázky končí dnem 10.11.2005 v 8 hodin. Zásilky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení. V případě doručení poštou rozhoduje razítko pošty.

VII. Otevírání obálek se bude konat 11.11.2005 v 14:00 hodin na pracovišti Hybešova 41, Brno 602 00

VIII. Ve lhůtě 5 měsíců od otevření obálek je uchazeč vázán svou nabídkou vč. nabídkové ceny.

IX. Rozsah a technická specifikace zakázky:

Specifikace	Technické parametry	Termín dodání (do:)	Počet kusů	Maximální jednotková cena (včetně DPH)	Celková cena maximální (včetně DPH)
Počítač pro IT výuku	Procesor: min. 1,5GHz Operační pamět: min. 512 DDR RAM + možnost rozšíření min. 2 GB Pevný disk: min. 40GB SATA, 7.200 rpm, 8MB Cache Grafická karta: min. 64MB, podpora DirectX 9.0 Základní deska: s integrovanou síťovou a zvukovou kartou Monitor: 17" LCD Zdroj: min. 300W ATX Optická mechanika: DVD-R/RW Chladič CPU v boxu Příslušenství: klávesnice, optická myš Operační systém: Windows XP Professional Czech	20.12..2005	14	18000	252000
Řídicí počítač pro IT výuku	Procesor: min. 3.2 GHz Operační pamět: min. 1GB DDR RAM + možnost rozšíření min. 4 GB Pevný disk: min. 160GB SATA, 7.200 rpm, 8MB Cache	20.11.2005	1	40000	40000

	Základní deska: s integrovanou síťovou, grafickou a zvukovou kartou + síťová karta 3COM Monitor: 17" LCD Zdroj: min. 300W ATX Optická mechanika: DVD-R/RW Chladič CPU v boxu Příslušenství: klávesnice, optická myš Operační systém: Windows server 2003				
Počítač pro poradnu pro volbu povolání	Procesor: min. 1,8 GHz Operační paměť: min. 512 DDR RAM + možnost rozšíření min. 2 GB Pevný disk: min. 60GB SATA, 7.200 rpm, 8MB Cache Grafická karta: min. 64MB, podpora DirectX 9.0 Základní deska: s integrovanou síťovou a zvukovou kartou Monitor: 17" LCD Zdroj: min. 300W ATX Optická mechanika: DVD-R/RW Chladič CPU v boxu Příslušenství: klávesnice, optická myš Operační systém: Windows XP Professional	20.11.2005	6	22000	132000
Počítač Centra prevence	Procesor: min. 1,7 GHz Operační paměť: min. 512 DDR RAM + možnost rozšíření min. 2 GB Pevný disk: min. 60GB SATA, 7.200 rpm, 8MB Cache Grafická karta: min. 64MB, podpora DirectX 9.0 Základní deska: s integrovanou síťovou a zvukovou kartou Monitor: 17" LCD Zdroj: min. 300W ATX Optická mechanika: DVD-R/RW Chladič CPU v boxu Příslušenství: klávesnice, optická myš Operační systém: Windows XP Professional	20.11.2005	2	20000	40000
Notebook	Procesory: min. Pentium M (1.8 GHz, 533 MHz FSB, 2 MB L2 cache) Paměť: min. 512 MB DDR SDRAM Pevný disk: min. 60 GB (5 400 ot./min) Displej: min. 15,0" Zvuk: min. integrovaná 16 bitová zvuková karta Integrovaná síťová a grafická karta Mechanika: DVD/CD-RW Porty: min 4x USB 2.0, VGA, vstup mikrofону, výstup zvuku, výstup S-video TV, zámek, paralelní port, sériový port, fast IR, Firewire konektor pro cestovní baterii Doba provozu: min. 4,0 hodiny Operační systém: Windows XP Professional Příslušenství: brašna	20.11.2005	1	40000	40000
Notebook	Procesory: min. Pentium M (1.70 GHz, 533 MHz FSB, 2 MB L2 cache) Paměť: min. 512 MB DDR SDRAM Pevný disk: min. 40 GB (5 400 ot./min) Displej: min. 15,0" Zvuk: min. integrovaná 16 bitová zvuková karta Integrovaná síťová a grafická karta Mechanika: DVD/CD-RW Porty: min 3x USB 2.0, VGA, vstup mikrofону, výstup zvuku, výstup S-video TV, zámek, paralelní port, sériový port, fast IR, Firewire konektor pro cestovní baterii	20.11.2005	1	34000	34000

	Doba provozu: min. 4,0 hodiny Operační systém: Windows XP Professional Příslušenství: brašna				
Dataprojektor	Obraz: Jas: min. 2000 ANSI lumenů Rozlišení: min. 1024 x 768 bodů Kontrast: min. 2000:1 Optika: min. F 1,7 - 1,9 (f 21,8 - 26,2 mm), x 1,2 Zoom Výbojka: Životnost: min. 2000 hodin Záruka: min. 2 roky nebo náhradní výbojka jako součást vybavení Kompatibilita: min. IBM PC a kompatibilní, video, tv kompatibilita Ostatní: Úroveň hluku: max. 35 dB Hmotnost: max. 2,6 kg Interní reproduktory vhodné Možnost projekce: min. přední, stropní Příslušenství: kabel RGB a napájecí, brašna	Jeden kus do 20.11.2005, druhý do 20.12..2005	2	40000	80000
Promítací plátno - mobilní	Rozměr: min. 140x180 cm Stativové, přenosné	20.11.2005	1	10000	10000
Promítací plátno	Rozměr min. 240x280 cm Roletové	20.12..2005	1	10000	10000
Zařízení pro tisk	Barevná laserová tiskárna Standardní paměť min. 64 MB Připojení přes USB 2.0 a paralelní port Rychlost tisku min. 20 str/min čb, 12 str/min barevně Rozlišení min. 2.400 x 600 dpi Automatický duplexní tisk	20.12..2005	1	35000	35000
Zařízení pro tisk	Laserová tiskárna čb Standardní paměť min. 64 MB Připojení přes USB 2.0 a paralelní port Rychlost tisku min. 40 str/min Výtisk první kopie do max. 10s Rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Vstupní kapacita min. 250 listů Možnost zabezpečeného tisku Automatický duplexní tisk Digitální kopírka Rychlost min. 40 str/min Rozlišení min. 1200 x 600 dpi Zvětšení/zmenšení 25-400% Funkce zmenšení 2 nebo 4 stránek na 1 Automatické duplexní kopírování Životnost optického válce min. 20 000 stran	20.11..2005	1	35000	35000
Multifunkční zařízení pro tisk	Standardní paměť min. 64 MB Připojení přes USB 2.0 a paralelní port Kapacita ADF 50 listů Standardní kapacita zásobníku na min. 250 listů Fax Komprese MH/MR/MMR/JBIG Paměť na min. 500 odesílaných stran Funkce: Odložené vysílání, přepínání režimu fax/tel Duplexní příjem faxů Přídavný SW pro Windows a MacOS umožňuje faxovat z/do počítače Laserová tiskárna Rychlost tisku min. 30 str/min	20.11..2005	1	25000	25000

	Výtisk první kopie do max. 12s Rozlišení min. 2.400 x 600 dpi Možnost zabezpečeného tisku Automatický duplexní tisk Digitální kopírka Rychlost min. 30 str/min Rozlišení min. 1200 x 600 dpi Zvětšení/zmenšení 25-400% nastavitelné po 1% Funkce zmenšení 2 nebo 4 stránek na 1 Počet kopií až 99 Automatické duplexní kopírování Životnost optického válce min. 20 000 stran				
Skener	Snímání: Řádkový CCD senzor Rozlišení: Optické min. 4800 x 9600 DPI Počet barev: 48 bitů interně/externě Snímaná plocha: min. 216 x 297 mm Rozhraní: USB2.0 Ovládací tlačítka na skeneru	20.12..2005	1	12000	12000
Fotoaparát	Rozlišení: min. 5 Mpix Min. 6 x optický zoom Světelnost min. F2.8, CCD 1/2.5" Záznamové médium: SD/MMC karta min. 128 MB Rozhraní: USB, A/V porty Příslušenství: brašna, propojovací kabely, akumulátor	20.11..2005	1	12000	12000
Videokamera	Parametry: Systém: mini DV CCD: efektivní pixely min. 2 000 000 Rozlišení: min. 2,2 megapixelů Objektiv: min. 18x optický zoom/ 100x digitální zoom Slot paměťové karty: SD/MMC Rozhraní: DV vstup/výstup, AV vstup/výstup, USB, zdířka pro mikrofon Příslušenství: vestavěné video světlo (blesk), propojovací kabeláž k pc, brašna, akumulátor, nabíječka Rozměry: max. 90 x 100 x 205 mm	20.12.2005	1	40000	40000
USB datová jednotka	Kapacita: min. 1 GB Rozhraní: USB 2.0/ podpora USB 1.1 Obal: retail - KIT	20.11..2005	8	1500	12000
Počítačová síť pro propojení Centra výuky	1x Switch min. 24 portů Software : Kerio Winroute Firewall Síťové kabely s konektory: 12x 10 m 8x 7 m Součástí dodávky je instalace sítě.	20.11..2005	1	35000	35000
Počítačová síť pro propojení Centra motivace a stimulace	1x Switch min. 16 portů Síťové kabely s konektory: 1x 50 m 12x 10 m Součástí dodávky je instalace sítě.	20.11..2005	1	25000	25000
Počítačová síť pro propojení Centra administrace a Centra asistence na trhu práce	1x Switch 24 portů Síťové kabely s konektory: 12x 10 m 4x 20 m Součástí dodávky je instalace sítě.	20.11..2005	1	20000	20000
VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A DODÁVKY - mezisoučet					889 000

X. Požadavky na uchazeče:

Uchazeč se zavazuje:

- Dodat komponenty odpovídající technické specifikaci stanovené zadavatelem.
- Zajistit dopravu a instalaci dodaného zboží na výše uvedené adresy (cena musí být kalkulována v rámci navržené ceny).
- Zajistit bezplatný záruční servis po dobu minimálně 2 let.

XI. Zpracování nabídkové ceny

- Nabídková cena musí být uvedena v Kč bez DPH a s DPH za kus a jednotlivé položky.
- Dále musí být uvedena celková nabídková cena v souhrnu za celou zakázku bez DPH a s DPH.
- Neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

XII. Platební podmínky

Zadavatel zaplatí dohodnutou cenu bankovním převodem v měsíci následujícím po dodání zboží a dodání faktur dle harmonogramu uvedeného v technické specifikaci.

XIII. Kritéria pro hodnocení nabídky

Kritériem při výběru vítězné nabídky bude cenová výhodnost předložené nabídky.

XIV. Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem

Vedle standardních ustanovení smlouvy o dodávce uchazeč rozvede:

- druh dodávaného zboží (včetně technické specifikace a ceny)
- specifikaci záručního servisu (záruční doba na veškeré zboží minimálně 2 roky)

XV. Podmínky zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení lze do uzavření smlouvy zrušit bez udání důvodu.

V Brně dne 20.10.2005

Podpis zodpovědné osoby
Wail Khazal

