

## Výkaz výměr

### Místnost č. S 13:

Úkon	Rozměr / Počet	Požadavky zadavatele	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace	22,8 m <sup>2</sup>	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.			
Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 33). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka).	22,8 m <sup>2</sup>	<u>Požadovaný materiál:</u> přírodní linoleum nebo vinyl  Požadované barvy: střídající se pruhy tmavé a světlé zelené vedoucí rovnoběžně s delší stranou místnosti ( <u>přesné odstíny zelené budou předmětem schválení ze strany zadavatele</u> )  <b>Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m<sup>2</sup> materiálu činí 600 Kč vč. DPH.</b>			
Lišta k předchozí položce	19 bm	Barva bude upřesněna zadavatelem.			
Vymalování	60 m <sup>2</sup>	<u>Požadované barvy:</u> žlutozelená a bílá barva (přesný odstín žlutozelené bude předmětem schválení ze strany zadavatele)			

Odstranění stávajícího nátěru rámu dveří	Rám - 2 ks výška: 200 cm šířka: 80 cm hloubka 11 cm	x			
Nátěr rámu dveří	Rám - 2 ks výška: 200 cm šířka: 80 cm hloubka:11 cm	Požadovaná barva: slonová kost			
Nákup, dodání, montáž nástěnného odklápečího stolu ke kuchyňské lince	Cca 60 x 35 cm	Ocelová konstrukce, dřevotříska s dýhovaným bukovým dřevem. <u>Nosnost</u> cca 10 kg. Bude montována do sádkartonové stěny.			
Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem	2 ks	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu.			
<b>Cena celkem za místnost č. S 13</b>					

Místnost č. S 13a:

Úkon	Rozměr / Počet	Požadavky zadavatele	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Vymalování	75 m <sup>2</sup>	Požadované barvy: žlutozelená a bílá (přesný odstín žlutozelené bude předmětem schválení ze strany zadavatele)			
Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace	20,35 m <sup>2</sup>	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.			
Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny. Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka).	20,35 m <sup>2</sup>	Požadovaný vzor: barevný (bude upřesněno zadavatelem) Požadovaný materiál: polyakrylový koberec			
Lišta k předchozí položce	20 bm	Barva bude upřesněna zadavatelem.			
Přípevnění dlaždic	cca 10 ks	Přilepení stávajících uvolněných dlaždic			
Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem	2 ks	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu.			
<b>Cena celkem za místnost č. S 13a</b>					

Místnost č. S 12:

Úkon	Rozměr / Počet	Požadavky zadavatele	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Odstranění části stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace	4,5 m <sup>2</sup>	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.			
Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 33) Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je zároveň bezpečné zarovnání přechodu mezi stávající podlahovou krytinou (zátěžový koberec) a novou podlahovou krytinou lištou (viz následující položka).	4,5 m <sup>2</sup>	<u>Požadovaný materiál:</u> přírodní linoleum nebo vinyl Barva bude upřesněna zadavatelem (předpokládaná barva tmavě modrá)  <b>Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m<sup>2</sup> materiálu činí 600 Kč vč. DPH.</b>			
Lišta k předchozí položce	380 cm	Barva bude upřesněna zadavatelem.			
Vymalování	92 m <sup>2</sup>	<u>Požadovaná barva:</u> bílá			
Odstranění stávajícího nátěru dveří včetně rámu	<u>Dveře – 1 ks</u> výška: 208 cm šířka: cca 86 <u>Rám – 1 ks</u> šířka: 113 výška: 220 cm hloubka: 15 cm	x			
Nátěr dveří včetně rámu	<u>Dveře - 1 ks</u>	<u>Požadovaná barva:</u> slonová kost			

	<p>výška: 208 cm šířka: cca 86 <u>Rám – 1 ks</u> šířka: 113 výška: 220 cm hloubka: 15 cm</p>				
Odstranění stávajícího nátěru rámu dveří	<p><u>Rám – 1 ks</u> výška: 200 cm šířka: 82 cm hloubka: 8 cm</p>	x			
Nátěr rámu dveří	<p><u>Rám – 1 ks</u> výška: 200 cm šířka: 82 cm hloubka: 8 cm</p>	Požadovaná barva: slonová kost			
Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem	2 ks	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu.			
<b>Cena celkem za místnost č. S 12</b>					

Místnost č. S 30c:

Úkon	Rozměr / Počet	Požadavky zadavatele	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace	18,5 m <sup>2</sup>	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.			
Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 34). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začistění lištami (viz následující položka).	18,5 m <sup>2</sup>	<u>Požadovaný materiál:</u> přírodní linoleum nebo vinyl Barva bude upřesněna zadavatelem. <u>Předpokládaný dekor:</u> vzor kamene Zadavatel požaduje připevnění nové podlahové krytiny pouze páskami bez plošného přilepení lepidlem. <b>Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m<sup>2</sup> materiálu činí 600 Kč vč. DPH.</b>			
Lišta k předchozí položce	20 bm	Barva bude upřesněna zadavatelem.			
Odstranění 4 ks dubových prahů.  Nákup a pokládka nových dubových prahů.	<u>Stávající prahy - 2 ks</u> šířka: 17,5 cm délka: 80 cm <u>Stávající prahy - 2 ks</u> šířka 9,5 cm délka 80cm <u>Nové prahy - 2 ks</u>	Uchazeč je povinen odstranit stávající 4 ks dubových prahů a zajistit jejich ekologickou likvidaci. Následně je uchazeč povinen dodat 4 ks nových dubových prahů a zajistit jejich položení.			

	šířka: 17,5 cm délka: 80 cm <u>Nové prahy - 2 ks</u> šířka 9,5 cm délka 80 cm				
Vymalování		<u>Požadovaná barva:</u> bílá			
Odstranění stávajícího nátěru dveří včetně rámu	<u>Dveře - 2 ks</u> výška: 197 cm šířka: 80 cm <u>Rámy - 2 ks</u> výška: 220 cm šířka: 102 cm hloubka: 29 cm	x			
Nátěr dveří včetně rámu	<u>Dveře - 2 ks</u> výška: 197 cm šířka: 80 cm <u>Rámy - 2 ks</u> výška: 220 cm šířka: 102 cm hloubka: 29 cm	<u>Požadovaná barva:</u> slonová kost			
Přechodová lišta	1,5 m	Barva bude upřesněna zadavatelem.			
<b>Cena celkem za místnost č. S 30c</b>					

**Místnost S 29a, S 29:**

Úkon	Rozměr / Počet	Požadavky zadavatele	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Nákup, dodávka a překrytí rozvodů vody bílou plastovou lištou	délka: 20 m šířka: cca 7 cm výška: cca 4,5 cm	x			
Nákup a instalace termostatické baterie	2 ks	x			
Vymalování	41 m <sup>2</sup>	Požadovaná barva: bílá, žlutá (přesný odstín žluté bude předmětem schválení ze strany zadavatele)			
<b>Cena celkem za místnost č. S 29a, S 29</b>					



Místnost č. S 26:

Úkon	Rozměr / Počet	Požadavky zadavatele	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Odstranění stávající podlahové krytiny a vyrovnaní podlahy ve výšce 10 cm	29 m <sup>2</sup>	x			
Odvoz vybouraného materiálu z podlahy a jeho ekologická likvidace		Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu.			
Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 8mm.  Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka)	29 m <sup>2</sup>	<u>Požadovaný materiál:</u> guma  Barva bude upřesněna zadavatelem (předpokládaná barva: světle šedá)  Z gumy bude vyskládaný skákací panák  <b>Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m<sup>2</sup> materiálu činí 1 500 Kč vč. DPH.</b>			
Lišta k předchozí položce	21 bm	Barva bude upřesněna zadavatelem.			
Elektroinstalace – nákup, dodání a instalace zářivkového bočního osvětlení	6 ks zářivek o délce 1 m	x			
Odstranění stávajícího osvětlení a jeho ekologická likvidace	1 ks	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu.			
Nákup, dodání, instalace stropního světla z vysoce světlovodivé akrylátové desky	Čtverec 600 x 600 cm	Dekoratивní LED panel ze šesti světelných modulů. Dekor bude upřesněn zadavatelem.			



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST

[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

Nákup, dodání a instalace zásuvky s bezpečnostní záslepkou	4 ks	<u>Požadovaná barva:</u> bílá			
Odstranění původního nátěru oken, včetně rámu (špaletová okna)	<u>Vnější část špaletového Okna - 2 ks</u> výška: 128 cm šířka: 120 cm  <u>Vnitřní část špaletového Okna - 2 ks</u> výška: 138 cm šířka: 131 cm	x			
Nátěry oken, včetně rámu (špaletová okna)	2 ks (viz předchozí položka)	<u>Požadovaná barva:</u> slonová kost			
Přesklení, včetně nákupu a dodávky skla a včetně nákupu, dodání a instalace bezpečnostní folie na okno	<u>Vnitřní sklo – 4 ks</u> 48 x 119  <u>Vnější sklo – 4 ks</u> 55 x 128 -  Dle uvedené velikosti skel. Celkový počet 8 ks fólií.	<u>Požadovaná barva folií:</u> průhledná, bez zatmavení			
Výroba, dodání a instalace krytů na topení	2 ks rozměry radiátorů:	<u>Požadavky na materiál:</u> dřevo - smrk			



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST

[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

	délka: 76 cm (délka včetně ovládání 83 cm) výška: 60 cm šířka: 22 cm	Zadavatel požaduje zakrytí radiátoru pouze „plůtkem“, tedy bez horizontálního zakrytí horní části radiátoru.			
Odstranění stávajícího nátěru dveří, včetně rámu	<u>Dveře - 2 ks</u> výška: 197cm šířka: 80 cm  <u>Rám - 2 ks</u> výška: 220 cm šířka: 120 cm hloubka: 24 cm				
Nátěr dveří a rámu	<u>Dveře - 2 ks</u> výška: 197cm šířka: 80 cm <u>Rám - 2 ks</u> výška: 220 cm šířka: 120 cm hloubka: 24 cm	<u>Požadovaná barva:</u> slonová kost			
Odstranění nesoudržné omítky	30 m <sup>2</sup>	x			
Odvoz vybouraného materiálu z omítky a jeho ekologická likvidace		Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci vybouraného materiálu.			
Sanační omítka	30 m <sup>2</sup>	x			
Vymalování	75 m <sup>2</sup>	<u>Předpokládaná barva:</u> hráškově zelená			
Zrcadlová folie k nalepení na zeď	1 ks výška: 1,5 m šířka: 3 m	x			
<b>Cena celkem za místnost č. S 26</b>					

**Místnost č. S 26p:**

Úkon	Rozměr / Počet	Požadavky zadavatele	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace	4,2 m <sup>2</sup>	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.			
Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm, odolné vůči vysoké zátěži (třída 33). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začistění lištami (viz následující položka).	4,2 m <sup>2</sup>	<u>Požadovaný materiál:</u> přírodní linoleum nebo vinyl Barva bude upřesněna zadavatelem. <b>Zadavatel stanoví, že max. cena za 1 m<sup>2</sup> materiálu činí 600 Kč vč. DPH.</b>			
Lišta k předchozí položce	9 bm	Barva bude upřesněna zadavatelem.			
Vymalování	20 m <sup>2</sup>	<u>Požadovaná barva:</u> bílá			
<b>Cena celkem za místnost č. S 26p</b>					

Úkon	Rozměr / Počet	Požadavky zadavatele	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Doprava a likvidace dalších odpadů	x	Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů.			
Ostatní práce (stěhování)	x				
Nákup, dodání a instalace nerezové výlevky – mycí vaničky/umyvadla.	délka: 64 cm šířka: 45 cm min. hloubka 25 cm				
<b>Cena celkem za další úkony</b>					

<b>CENA CELKEM ZA DÍLO</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Výše DPH v Kč</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
Cena za místnost č. S 13			
Cena cekem za místnost č. S 13a			
Cena celkem za místnost č. S 12			
Cena cekem za místnost č. S 30c			
Cena cekem za místnost č. S 29a, S 29			
Cena celkem za místnost č. S 26			
Cena celkem za místnost č. S 26p			
Cena celkem za další úkony			
<b>CENA CELKEM ZA DÍLO</b>			