



JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



KUCBX00UY4B7

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

Sp. zn.:

KUJCK 584/2020

OZZL 144500/2019/zdstu

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Ing. Zdeněk Študlar

386 720 809

studlarz@kraj-jihocesky.cz

Datum:

14. 1. 2020

Závazné stanovisko

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), a ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

souhlasí

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší s povolením umístění a stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší s názvem: „**Zařízení na zpopelňování těl domácích zvířat**“, na provozovně: Areál firmy Akrematorium, s.r.o., parc.č. 1779, k.ú. Strakonice, provozovateli: Akrematorium, s.r.o., Hoštice 12, 387 01 Hoštice, IČ: 07609833.

I. Charakteristika provozovny a povolovaného zdroje

Provozovna: Areál firmy Akrematorium, s.r.o., parc.č. 3412, k.ú. Strakonice

Zdroj: Zařízení na zpopelňování těl domácích zvířat

- Spalovací pec na odpad živočišného původu (těla uhynulých domácích zvířat) - typ: BLP 200, výrobce: B&L Cremation Systems, Inc.
- Základní charakteristika zařízení:
 - Dvoukomorová spalovací pec s cyklickým provozem (dvoustupňové spalování). Max. kapacita: 91 kg/cykus. Max. rychlost spalování: 34 kg/h.
 - Jmenovitý příkon v palivu 322 kW (hlavní spalovací komora 87,8 kW, druhá komora 234,2 kW).
 - Konstrukce pece a řídicí systém zajišťují automatické řízení spalování v souladu s legislativně předepsanými podmínkami (parametry spalin za posledním přívodem vzduchu: $t \geq 850^{\circ}\text{C}$ a doba zdržení $\geq 2\text{ s}$).
- Palivo: zemní plyn z distribuční sítě, max. jmenovitá spotřeba 34 m³/h.
- Projektovaná kapacita: 600 ks/r domácích zvířat (cca 9 t/r, $\approx 80\%$ psi, $\approx 20\%$ kočky a jiná drobná zvířata).

Zařazení zdroje:

- Zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 7.15. Krematoria a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat.

Zařízení ke snižování emisí:

- Není instalováno.

Vypouštění odpadních plynů:

- Komín – parametry ve vyústění: výška nad terénem 7,4 m, Ø 300 mm.

II. Podmínky povolení

1. Spalovací pec bude:
 - a) Vybavena automatickou řídicí jednotkou s kontinuálním měřením teplot ve druhé spalovací komoře resp. za posledním příívodem vzduchu, s archivací dat po dobu nejméně jednoho roku.
 - b) Ve vhodném místě spalínovodu vybavena místem pro odběr vzorků a měření emisí v souladu s příslušnými technickými normami.
2. Konstrukce a uspořádání všech technických i technologických zařízení vč. pomocných, obslužných a skladovacích prostorů bude řešeno tak, aby za provozu nedocházelo k obtěžování okolí pachovými látkami. Ze stejného důvodu bude také stanovena dostatečná kapacita chladicího boxu a max. doba skladování tkání zvířat před jejich zpopelněním.
3. Zdroj bude plnit specifické emisní limity a technickou podmínku provozu podle přílohy č. 8, části II a bodu 6.13. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění.
4. Budoucí žádost o povolení provozu zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší bude splňovat náležitosti podle § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Podle skutečnosti bude upřesněno skutečné technické řešení zdroje a způsob zajištění jeho řádného provozu.
Součástí žádosti bude i návrh provozního řádu, splňující obsahové náležitosti podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Provozní řád musí také obsahovat popis opatření pro zamezení obtěžování okolí pachovými látkami. To se týká nejen vlastního stacionárního zdroje, ale i zajištění dopravních a ostatních provozních úkonů.

Odůvodnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, obdržel dne 11. 12. 2019 žádost provozovatele: Akrematorium, s.r.o., Hoštice 12, 387 01 Hoštice, IČ: 07609833, o povolení umístění a stavby zdroje znečišťování ovzduší s názvem „Zařízení na zpopelnování těl domácích zvířat“, na provozovně: Areál firmy Akrematorium, s.r.o., parc.č. 1779, k.ú. Strakonice, podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší, v platném znění. Dnem doručení žádosti správnímu orgánu bylo zahájeno řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Na základě naší výzvy ze dne 12. 12. 2019 a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, se k vydání závazného stanoviska vyjádřila ČIŽP dopisem č. ČIŽP/42/2019/7751, doručeným dne 17. 12. 2019 (přílohy vráceny 18. 12. 2019). ČIŽP souhlasila s vydáním povolení a stanovila podmínky, které byly plně zpracovány do podmínek tohoto povolení.

Po předchozí telefonické dohodě správní orgán v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší vyzval Městský úřad Strakonice (dále také jako „MěÚ“) k předložení vyjádření v této věci (e-mailem dne 3. 1. 2020). Dopisem zn. MUST/000674/2020/ŽP/mrks, doručeným 8. 1. 2020, vyslovil MěÚ souhlas s umístěním zdroje při splnění 3 podmínek - vypořádání:

- 1) **Nedojde v okolí zdroje k překračování imisních limitů stanovených v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky.**

Splnění podmínky bylo doloženo rozptylovou studií (viz podklady pro vydání povolení níže). Z ní vyplývá, že posuzovaný zdroj je emisně málo významný a imisní limity jsou v dotčené lokalitě plněny s dostatečnou rezervou.

- 2) **Zdroj bude plnit předepsané specifické emisní limity.**

Podmínka vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší. V tomto povolení je uvedena jako podmínka č. 3. a je ji zde nutno chápat ve smyslu konstrukčního požadavku na použitou spalovací technologii. Bude samozřejmě stanovena i v povolení provozu dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, a to v souladu se zákonem stanovenými požadavky na jeho obsahové náležitosti (viz § 12 odst. 4 písm. a).

3) Instalovaná technologie bude garantovat nulové obtěžování zápachem a v případě oprávněných stížností na zápach, respektive objektivní zjištění, že dochází k obtěžování zápachem, nebude možné zdroj vůbec provozovat.

Jde o podmínku, která byla takto dohodnuta mezi provozovatelem a MěÚ (viz odborný posudek, str. 14, kap. 8.4). Protože jde zjevně o podmínku provozního charakteru, bude přenesena do budoucího řízení o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Upozorňujeme, že v dotčené lokalitě již docházelo k opakovaným problémům s obtěžováním zápachem. Několik stížností v minulosti řešila i ČIŽP. Zřejmě šlo o zápach ze sousedících provozů firem:

- RUMPOLD s.r.o. - spalovna nemocničních odpadů. Jde principiálně o podobnou spalovací technologii, 15. 11. 2019 bylo vzato zpět oznámení EIA na rozšíření kapacity a úpravu technologie spalovny (viz Informační systému EIA: kód záměru OV2071, www.mzp.cz/eia).
- Adient Strakonice s.r.o. - výroba čalounění autosedaček, apod. Zápach ze zpracování plastů, nedávno instalovaná technologie neutralizace zápachu f. Regitas s.r.o.

Proto byly do závazných podmínek tohoto povolení zařazeny podmínky č. 2. a 4. Stěžejní otázkou budoucího řízení o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší bude proto i precizně zpracovaný provozní řád a opatření pro zamezení obtěžování okolí pachovými látkami. Další informace k problematice emisí pachových látek viz následující vypořádání vyjádření provozovatele.

Provozovateli bylo umožněno vyjádřit se k podkladům řízení a konceptu závazných podmínek povolení v souladu s ustanovením § 36 správního řádu (naše e-mailové zprávy z 2. 1., 6. 1. a 9. 1. 2020). Provozovatel ve svých odpovědích:

- Sdělil, že k vyjádření ČIŽP nemá žádné námítky a upozornil na chybně uvedené parcelní číslo příslušného pozemku pro výstavbu zdroje (e-mail 5. 1. 2020).
- K zaslanému konceptu povolení uplatnil 2 připomínky (e-mail 13. 1. 2020):
 - Upozornil na chybně uvedené parcelní číslo stavebního pozemku a zaslal číslo správné. Došlo k rozdělení původního pozemku geometrickým plánem a stavebnímu pozemku bylo přiděleno nové parcelní číslo (ověřeno – nemá vliv na navržené umístění zdroje).
 - Opravil chybné tvrzení z odborného posudku, že povolovaná kremační pec nebyla dosud na území ČR instalována. Současně informoval o 2 již provozovaných podobných zdrojích v Karlovarském kraji (cca 1 rok) a Libereckém kraji (od r. 2017). Oba zdroje jsou v současnosti úspěšně a bezproblémově provozovány (informace ověřeny na příslušných KÚ).

Komentáře ke stanoveným závazným podmínkám

Obecně lze konstatovat, že nejde o emisně významný zdroj. Potenciálním provozním rizikem je obtěžování okolí pachovými látkami (zápach při manipulaci s těly uhynulých zvířat). Zdroj je navíc umístěn do lokality, kde v minulosti docházelo k občasným stížnostem na zápach ze sousedících provozů.

Podmínky povolení byly proto stanoveny i s přihlédnutím k této, skutečnosti. Jsou v souladu s předloženou dokumentací, závěry zjišťovacího řízení EIA, vyjádřeními ČIŽP a MěÚ Strakonice, příslušnými ustanoveními zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Podmínka č. 1. (požadavky na konstrukci spalovací pece) odpovídá předloženým údajům v projektové dokumentaci, odborném posudku a vyjádření ČIŽP. Jejich splnění by tedy nemělo představovat žádný problém (bod č. 1a). Vzhledem k povinnosti zdroje plnit specifické emisní limity a provádět autorizovaná měření emisí, musí být na spalínové cestě vybudováno místo pro měření emisí (bod č. 1b).

Podmínka č. 2. (konstrukční a technologická opatření proti obtěžování okolí pachovými látkami) odpovídá předloženým údajům v dokumentaci a byla stanovena v souladu s požadavky ČIŽP a MěÚ.

Podmínka č. 3. (specifické emisní limity) pouze cituje příslušný odkaz na ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb., kde jsou stanoveny specifické emisní limity a technická podmínka provozu zdroje.

Podmínka č. 4. (náležitosti žádosti o povolení provozu) upozorňuje provozovatele na důležité podklady budoucí žádosti o povolení provozu zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Klade zvláštní důraz na stanovení opatření pro zamezení obtěžování okolí pachovými látkami.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

1. Žádost a vyjádření provozovatele.
2. Projektová dokumentace „Krematorium pro zvířata ze zájmového chovu na poz.p.č. 1779 k.ú. Strakonice“, vydání 11/2019, autor: Martin Královec, Heydukova 1092, 386 01 Strakonice, IČ: 73561312.
3. Odborný posudek „Areál firmy Akrematorium, s.r.o., vydání 11/2019, autor: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, IČ: 74577433.

4. Rozptylová studie „Areál firmy Akrematorium, s.r.o., vydání 9/2019, autor: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, IČ: 74577433.
5. Vyjádření ČIŽP čj. ČIŽP/42/2019/7751 ze dne 17. 12. 2019.
6. Dokumentace k procesu EIA „Areál firmy Akrematorium, s.r.o.“ a rozhodnutí čj. KUJCK 132299/2019 ze dne 18. 11. 2019 (Informační systému EIA: kód záměru JHC915, www.mzp.cz/eia).
7. Dokumentace k procesu EIA „Rekonstrukce spalovny odpadů Rumpold s.r.o. Strakonice“ (Informační systému EIA: kód záměru OV2071, www.mzp.cz/eia).
8. Vyjádření Městského úřadu Strakonice dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší zn. MUST/000674/2020/ŽP/mrks, ze dne: 6. 1. 2020, doručené dne: 8. 1. 2020.
9. Vyjádření provozovatele dle § 36 správního řádu (e-mailové zprávy z 5. 1. a 13. 1. 2020).
10. Informace příslušných krajských úřadů o dosavadních zkušenostech z provozu kremačních pecí v Karlovarském a Libereckém kraji.

Toto závazné stanovisko se vydává podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší. Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska a vyjádření podle jiných právních předpisů, ani rozhodnutí o povolení provozu zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Podle § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze bez tohoto závazného stanoviska vydat územní rozhodnutí a stavební povolení. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu jsou zde stanovené podmínky ochrany ovzduší závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru



**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (6)

Rozdělovník

Účastník řízení (s přílohami)

- Akrematorium, s.r.o., Hoštice 12, 387 01 Hoštice

Dotčený orgán

- OI ČIŽP, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice - **DS**
- Městský úřad Strakonice, Odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice - **DS**

Přílohy

- Projektová dokumentace
- 1 x Odborný posudek
- 1 x Rozptylová studie